



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: A Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.; Cg. 01-10-042451) meghatalmazottja által benyújtott kérelemre indult – a Budapest XXI. kerület, Nagy Duna sor 2. (210007/7 hrsz.) ingatlanon működő **Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen folyó tevékenységekre vonatkozó egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás** – a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 19. §-a szerint. (KEO-09677-5-2024)

Az ügyiratszám: PE/KTHF/09677/2024

Az eljárás megindulásának napja: 2024. február 8.

Az ügyintézési határidő: 105 nap,

a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (2) bekezdésében foglaltak alapján.

Az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének és szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Marlyin Kádár Enéh Tel: (06-1) 7766 280

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

A Fővárosi Vízművek Zrt. (a továbbiakban: Környezethasználó) a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (a továbbiakban: Telep) folyó szennyvíztisztítási-, nemveszélyes-hulladék hasznosítási- és ártalmatlanítási tevékenységeire vonatkozó környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási engedélyekkel rendelkezik. Környezethasználó meghatalmazottja útján a Telepen folyó összes tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárást kezdeményezett a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályánál (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság).

A 2009 augusztusában elkészült Telep egy éves sikeres próbaüzem után, 2010 augusztusától működik üzemszerűen. A Telepre a budai kerületek és a belváros szennyvize folyik be, a Kelenföldi- és a Ferencvárosi Átemelőtelepeken keresztül.

A kiépített szennyvíztisztítási technológiában a nemveszélyes-hulladékok hasznosítása 2018 júniusában, míg az ártalmatlanítás 2019 februárjában kezdődött el. A hasznosítással települési szennyvíz tisztításából származó iszap, olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék és étolaj és zsír kezelése történik. Az ártalmatlanítási tevékenység hulladéklerakókból származó csurgalékvizeket érint.

Jelen kérelemben a tervezett kapacitás: a hasznosítás tekintetében 29000 t/év (79,45 t/nap), az ártalmatlanítás tekintetében 122250 t/év (334,93 t/nap).

Az ártalmatlanításra beszállított hulladék a fogadó műtárgyból a szennyvíztisztító telep technológiai sorának elejére kerül bevezetésre a rácsok elé, ezért a teljes mechanikai és biológiai tisztítási folyamatokon megy végbe az ártalmatlanítási eljárás (a vízvonalon és az iszapvonalon egyaránt). A nemveszélyes-hulladékok hasznosítása során, azok a rothasztó tornyokba kerülnek feladásra és innentől haladnak át a szennyvíztisztítási technológia iszapvonalán.

A Telepen kizárólag a szennyvíztisztításhoz és az iszapkezeléshez kapcsolódó létesítmények kerültek kialakításra, melyek megegyeznek a nemveszélyes-hulladékok ártalmatlanításához és hasznosításához szükséges létesítményekkel: átalakítás a hulladékgazdálkodási tevékenység tervezett kapacitása vonatkozásában sem szükséges.

A kérelemmel érintett terület:

Budapest XXI. kerület, Nagy Duna sor 2. (210007/7 hrsz.-ú ingatlan).

A létesítmény közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:

Budapest XXI., illetve IX. és XI. kerület közigazgatási területeinek az engedélyezési dokumentációban megjelölt részei.

*

Tájékoztatom, hogy a Környezetvédelmi Hatóság az eljárást lezáró határozatában megadja az egységes környezethasználati engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletei elérhetők:

a <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest> oldalon **Pest Vármegye** kiválasztását követően, a DOKUMENTUMOK, NYOMTATVÁNYOK gombra kattintva, a szabadszöveges keresés alkalmazásával a **KEO-09677-5-2024** szövegrészletre történő rákereséssel.

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Környezetvédelmi Hatóság Zöld Pont Irodájában (1016 Budapest, Mészáros u. 58/b) ügyfélfogadási időben, továbbá **Budapest XXI., IX. és XI. kerület jegyzőinél** a helyben szokásos módon és időpontban betekintheznek.

Felhívom az ügyben érintettek figyelmét, hogy a közlemény megjelenését követő 30 napon belül **Budapest XXI., IX. és XI. kerület jegyzőinél**, vagy a Környezetvédelmi Hatóságnál a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni.